



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

LA DIRECTIVA D'EMISSIONS INDUSTRIALS APLICACIÓ A CATALUNYA

ASSOCIACIÓ INDUSTRIAL PER A LA PRODUCCIÓ NETA

El Prat de Llobregat, 17 de juny de 2014



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

La nova **Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials**, incorpora com a novetats més importants les següents:

- ◆ **Modifica** lleugerament l'actual **àmbit d'aplicació de l'annex I.1** relatiu a les activitats a les quals s'aplica la norma per cobrir tipus d'instal·lacions addicionals, i el concreta i amplia més en relació amb determinats sectors (per exemple, el tractament de residus).
- ◆ Se **simplifica i aclareix** la **tramitació administrativa** relativa a l'autorització ambiental integrada, tant pel que fa al seu atorgament com a la seva modificació i revisió.
- ◆ Disposa **requisits mínims** per a la **inspecció** i per als **informes de compliment**.
- ◆ Estableix normes relatives al **tancament de les instal·lacions**, la **protecció del sòl** i les **aigües subterrànies**.
- ◆ Fixarà com a **obligatoris els VLE associats a les MTD**, en el termini màxim de quatre anys un cop aprovats els documents de conclusions.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

La **Directiva DEI** ha estat transposada totalment a l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol mitjançant:

- ◆ **Llei 5/2013**, d'11 de juny (BOE núm. 140 de 12 de juny de 2013) que modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
- ◆ **Reial Decret 815/2013**, de 18 d'octubre (BOE núm. 251 de 19 d'octubre de 2013) pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA DE LA LLEI 5/20013

“D’acord amb el que estableix l’apartat primer, es consideren actualitzades les autoritzacions actualment en vigor que continguin prescripcions explícites relatives a:

- *Incidents i accidents, en concret respecte a les obligacions dels titulars relatives a la comunicació a l’òrgan competent i l’aplicació de mesures, fins i tot complementàries, per limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles accidents i incidents;*
- *L’incompliment de les condicions de les autoritzacions ambiental integrades;*
- *En cas de generació de residus, l’aplicació de la jerarquia de residus que estableix l’article 4.1.b);*
- *Si s’escau, l’informe que esmenta l’article 12.1.f) d’aquesta Llei, que s’ha de tenir en compte per al tancament de la instal·lació;*
- *Les mesures a prendre en condicions de funcionament diferents a les normals;*
- *Si s’escau, els requisits de control sobre el sòl i les aigües subterrànies;*
- *Quan es tracti d’una instal·lació d’incineració o coincineració:*
 - *Els residus que tracti la instal·lació relacionats segons la Llista europea de residus; o*
 - *Els valors límit d’emissió que reglamentàriament es determinin per a aquest tipus d’instal·lacions.*

Aquestes autoritzacions s’han de publicar al butlletí oficial de la comunitat autònoma corresponent, i s’ha de deixar constància de la seva adaptació a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre.

Totes les instal·lacions amb autoritzacions actualitzades han d’estar cobertes per un pla d’inspecció.

El públic té dret a accedir a l’actualització de les autoritzacions ambientals integrades, de conformitat amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol”.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

Per donar compliment a Catalunya d'aquest precepte legal de la legislació bàsica, s'ha hagut de treballar en dos camps:

- Autoritzatori (actualització de les AA vigents)**
- Sistema d'Inspecció ambiental**

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

Actualització de les autoritzacions ambientals

Principals dificultats:

- El termini. L'Estat havia de transposar com a molt tard l'1 de gener de 2013 (ho ha fet el 19 d'octubre de 2013). Per tant, s'ha disposat de dos mesos i mig per actualitzar les AA.
- La CE, d'acord amb la mateixa DEI, ha de donar criteris per tal fixar el contingut de l'informe base, fet que encara no s'havia produït. Ho ha fet el 6 de maig de 2014.
- Les substàncies perilloses rellevants que la nova DEI mana que s'han de vigilar i controlar en el sòl i les aigües subterrànies al llarg de l'exercici de l'activitat i en el cessament, són les que tindrien la classificació de perilloses segons el Reglament CLP –milers-. S'han reduït a 152 substàncies cobertes per la normativa.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

La llista de substàncies perilloses (152), considerades rellevants a l'efecte de la contaminació dels sòls i les aigües subterrànies, està basada en les següents normes:

- ❑ Reial Decret 9/2005 de 14 de gener de 2005 i llista de metalls i metal·loides aplicables a Catalunya en matèria de sòls
- ❑ Llista de substàncies prioritàries en matèria d'aigües incloses al Reial Decret 60/2011, de 21 de gener i a la Directiva 2013/39/UE de 12 d'agost
- ❑ Reglament UE 850/2004, sobre contaminants orgànics persistents i les posteriors modificacions
- ❑ Annex XIV del Reglament UE 1907/2006 relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mesclures químiques

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Actualitat/2013%20actualitat/documentts/nota_modif_llei%20_contaminacio.pdf

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

Actualització autorització ambiental


Principals dificultats:

-La legislació bàsica obligava a tenir actualitzades les AA abans del 7 de gener de 2014. A Catalunya el procediment està iniciat abans d'aquesta data (21 d'octubre) encara que la resolució final ha estat posterior.

- En relació a l'informe base, s'ha optat per definir quines d'elles tenen l'obligació de presentar-ho mitjançant el procediment d'actualització, **però en cap cas l'obligació de realitzar-lo i presentar-lo abans del 7 de gener de 2014**, sinó en la primera revisió que es realitzi del permís, posteriorment a aquesta data.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

COMUNICAT DE LA COMISSIÓ EUROPEA ALS ESTATS MEMBRES EN RELACIÓ A L'INFORME BASE



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
ENVIRONMENT
Directorate C - Sustainable Resource Management, Industry and Air
ENV.C.3 - Industrial emissions and accidents, air quality and noise
Head of Unit

Brussels, 14 DEC. 2011
ENV.C.3 GG/adb Ares 1553706

TO THE IEEG REPRESENTATIVES OF ALL MEMBER STATES

Subject: Application dates for the baseline report under Article 22(2)¹ of the Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (IED)

Dear Colleagues,

Following questions on the above subject raised by Member State representatives, I hereby present you the position of the Commission's services.

Please note that it is the prerogative of the European Court of Justice to give definitive legally binding interpretation of the Directive.

1. New installations

The baseline report shall be established by the operator before starting operation.

2. Existing installations already covered by the IPPC Directive


The baseline report shall be established by the operator at the first update of the permit after 7 January 2014.

3. Existing installations not covered by the IPPC Directive

The baseline report shall be established by the operator at the first update of the permit after 7 July 2015.

The Annex to this letter serves as an illustration of the above-mentioned dates.

Yours sincerely,


Thomas Verheye

cc: Members of the IED Article 13 forum

¹ "Where the activity involves the use, production or release of relevant hazardous substances and having regard to the possibility of soil and groundwater contamination at the site of the installation, the operator shall prepare and submit to the competent authority a baseline report before starting operation of an installation or before a permit for an installation is updated for the first time after 7 January 2013."

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PROCEDIMENT D'ACTUALITZACIÓ DE LES AUTORITZACIONS AMBIENTALS VIGENTS:

Per realitzar aquesta tasca administrativa que afecta a més de 1.300 permisos ambientals corresponents a les empreses amb un risc ambiental potencial més alt en el termini dos mesos i mig, es va considerar que l'opció més viable i eficient era realitzar un procediment d'actualització conjunta de les autoritzacions , donant al procediment **plena seguretat jurídica i d'informació pública**, que requereixen els procediments d'intervenció administrativa en l'àmbit del medi ambient.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

El procés va consistir en:

- Resolució d'inici del procés d'actualització de 21 de octubre de 2013
- proposta de resolució amb tràmit d'audiència (15 dies) i comunicació als ajuntaments
- aprovació de la proposta de resolució definitiva, una cop valorades les al·legacions
- Resolució del Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, per delegació del conseller de Territori i Sostenibilitat.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQUES I GESTORS DE RESIDUS



◆ INCIDENTS I ACCIDENTS

En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i/o unitat territorial (OGAUs i OMA) i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents.../...

◆ INCOMPLIMENT DE L'AUTORITZACIÓ

En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental i/o unitat territorial (OGAUs i OMA) i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental.../...

◆ PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. En tot cas ha de seguir l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, altre valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQUES I GESTORS DE RESIDUS

◆ INFORME BASE, TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ I CONTROLS SOBRE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES

En el cas que l'activitat fabriqui, utilitzi o emeti alguna o algunes de les substàncies perilloses rellevants, ha de presentar l'informe base establert a l'article 12.1.f) de la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny (BOE 12.06.2013), a la primera renovació de l'autorització ambiental que tingui lloc després del 7 de gener de 2014. Igualment, haurà de presentar l'esmentat informe en el cas de que fabriqui, utilitzi o emeti les seves mescules, o els compostos que continguin les esmentades substàncies perilloses rellevants.

Si el titular de la instal·lació considera que no té un risc significatiu de tenir contaminació del sòl o les aigües subterrànies, malgrat estar dins del supòsit establert a l'apartat anterior, ho ha de justificar davant l'administració ambiental competent, que en qualsevol cas, decidirà sobre la necessitat o no de realitzar l'informe base.

D'acord amb la informació aportada, l'administració ambiental establirà, si escau, els oportuns requisits de control sobre el sòl i les aigües subterrànies.

En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, així com l'informe final, si havia presentat l'informe base a l'inici.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS INDUSTRIALS, ENERGÈTIQUES I GESTORS DE RESIDUS



◆ REQUISITS DE CONTROL I INSPECCIÓ

Pel que fa al règim d'inspecció ambiental integrada periòdica de l'establiment, i d'acord amb l'article 29 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, aquest resta inclòs en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el qual establirà el corresponent Programa d'inspeccions, que inclourà la freqüència de les visites d'inspecció al mateix.

Mentre l'Administració de la Generalitat no aprovi el **Pla i Programa d'Inspeccions** corresponent, l'establiment segueix sotmès al règim de controls periòdics establerts a l'autorització ambiental vigent. Aquests controls quedaran substituïts per les inspeccions periòdiques un cop s'aprovi l'esmentat Pla i Programa d'Inspeccions, al qual es remet aquesta autorització.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS RAMADERES



- ◆ En caràcter general, es considera que no cal que facin informe base
- ◆ Les prescripcions seran les mateixes que en el cas anterior, excepte la relativa a l'informe base, control i tancament de la instal·lació, i s'afegeixen unes prescripcions per evitar la contaminació del sòl i les aigües subterrànies (prevenció)

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS RAMADERES

◆ TANCAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ



En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 bis de la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.”

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS RAMADERES

◆ PRESCRIPCIONS PER A LA PROTECCIÓ DEL SÒL I LES AIGÜES SUBTERRÀNIES

El titular de l'activitat ha de complir les següents prescripcions:



➤ PORCÍ

- El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
- Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
- L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, i les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
- La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte contingut.
- Cal emprar material de recobriment interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a 1×10^{-7} m/s en un gruix d'almenys 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.
- Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el bon estat de funcionament.
- El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
- El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
- Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

PRESCRIPCIONS PER ACTIVITATS RAMADERES

◆ PRESCRIPCIONS PER A LA PROTECCIÓ DEL SÒL I LES AIGÜES SUBTERRÀNIES



El titular de l'activitat ha de complir les següents prescripcions:

➤ AVIRAM

- El terra del sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha de ser impermeable i resistent per suportar el pes dels productes i, si escau, el pas dels vehicles, i disposar almenys d'una paret lateral quan la superfície és inferior a 250 m².
- Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el bon estat de funcionament.
- Disposar d'un sistema de recollida dels líquids que traspua el material mateix que hi ha emmagatzemat, de les aigües de pluja i aigües brutes en general. Aquest sistema de recollida de líquids ha de garantir l'estanquitat i pot consistir o bé en el mateix femer, sempre que estigui construït adequadament, o bé en una fossa de lixiviats.

➤ COMBUSTIBLES LÍQUIDS

- En el cas que l'activitat disposi d'instal·lacions d'emmagatzematge de combustible líquid soterrades o aèries, cal donar compliment a la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP03: Instal·lacions d'emmagatzematge per a consum propi (RD 1523/1999, d'1 d'octubre).

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Condicions de l'autorització derivades de la DEI: MTD

- Les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) hauran de constituir la referència per l'establiment de les condicions del permís (art. 14.3)
- L'autoritat ambiental podrà establir unes condicions del permís més severes que les assolibles mitjançant l'ús de les MTD, quan les característiques del medi així ho requereixin (art. 14.4).
- Quan una activitat o un procés no estigui cobert per cap de les conclusions sobre les MTD, l'autoritat competent, prèvia consulta al titular, establirà les condicions del permís basant-se en les MTD que hagi determinat per a l'activitat o procés, tenint en consideració els criteris establerts a l'annex III de la DEI (art. 14.6)

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Condicions de l'autorització derivades de la DEI: MTD

- Els VLE, els paràmetres i les mesures tècniques equivalents [...] es basaran en les MTD, sense prescriure la utilització d'una tècnica o tecnologia específica (art. 15.2).
- L'autoritat competent fixarà VLE que garanteixin que, en condicions normals de funcionament, les emissions no superin els nivells d'emissió associats a les MTD establerts a les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD (art. 15.3)
- Els VLE podran ser complementats o reemplaçats per paràmetres o mesures tècniques equivalents que garanteixin un nivell equivalent de protecció mediambiental (art.14.2).

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Condicions de l'autorització derivades de la DEI: MTD

- Els VLE, els paràmetres i les mesures tècniques equivalents [...] es basaran en les MTD, sense prescriure la utilització d'una tècnica o tecnologia específica (art. 15.2).
- L'autoritat competent fixarà VLE que garanteixin que, en condicions normals de funcionament, les emissions no superin els nivells d'emissió associats a les MTD establerts a les decisions sobre les conclusions relatives a les MTD (art. 15.3)
- Els VLE podran ser complementats o reemplaçats per paràmetres o mesures tècniques equivalents que garanteixin un nivell equivalent de protecció mediambiental (art.14.2).

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Valors límit d'emissió (VLE). Normes generals d'obligat compliment

- Les normes generals obligatòries es basaran en les MTD, sense establir l'ús de cap tècnica ni tecnologia específica, amb la finalitat de garantir el compliment dels articles 14 i 15 (art. 17.2)
- Es garantirà l'actualització d'aquestes normes per tenir en compte l'evolució de les MTD, per garantir el compliment de l'article 21 – revisió i actualització de les condicions del permís- (art. 17.3)


Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Valors límit d'emissió (VLE)

- **Com es pot donar compliment a l'obligació de que els límits d'emissió no sobrepassin els valors associats a l'ús de les MTD?**
 - En les mateixes condicions que en el document de conclusions de les MTD (art. 15.3.a)
 - En diferents condicions que les establertes al document de conclusions de les MTD (art. 15.3.b). En aquest cas es requereix una comprovació anual.


Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

En les mateixes condicions que les conclusions



Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

En condicions diferents que les conclusions



Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Valors límit d'emissió (VLE)

▪ Exempcions al compliment de VLE-MTD (art. 15.4)

L'autoritat competent podrà fixar VLE menys estrictes si es justifica adequadament que els costos serien desproporcionadament més alts que els beneficis ambientals degut a:

- la ubicació geogràfica o la situació de l'entorn local de la instal·lació, o
- les característiques tècniques de la instal·lació.

En aquests cas l'autoritat competent documentarà en un annex a les condicions del permís els motius de l'aplicació d'aquest article 15.4, i els VLE no podran superar els VLE establerts als annexes de la DEI.


L'autoritat competent podrà fixar exempcions temporals, a l'aplicació de VLE basats en les MTD, en cas d'aplicar tècniques emergents, per un període de temps total no superior a nou mesos.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Valors límit d'emissió (VLE)

- Exempcions al compliment de VLE-MTD

http://www20.gencat.cat/docs/dmah/Home/Ambits%20dactuacio/Empresa%20i%20avaluacio%20ambiental/Prevencio%20i%20control%20dactivitats/La%20Llei%20de%20prev%20i%20control%20amb%20dact/MTD/Les%20guies%20catalanes/documents/mtd_econ.pdf



Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Decisions per les que s'aproven conclusions sobre les MTD

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 28 de febrero de 2012, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la producción siderúrgica conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales (2012/135/UE)

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 28 de febrero de 2012 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la fabricación de vidrio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales (2012/134/UE)

(DOUE L 70 de 8-03-2012)

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Decisions per les que s'aproven conclusions sobre les MTD

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 11 de febrero de 2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para el curtido de pieles y cueros conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales (2013/84/UE)

(DOUE L 45 de 16-02-2013)

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 26 de marzo de 2013 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la fabricación de cemento, cal y óxido de magnesio conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales (2013/163/UE)

(DOUE L 100 de 9-04-2013)

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Decisions per les que s'aproven conclusions sobre les MTD

DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 11 de febrero de 2013, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para la producción de cloro-álcali conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales (2013/732/UE)

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

□ Aplicació a Catalunya

- Per a les activitats existents, amb caràcter general, s'esperarà el període de quatre anys des de la publicació del document de conclusions sobre les MTD aplicables a l'activitat principal de l'establiment, per a modificar els valors límit d'emissió d'acord amb les conclusions.
- El procés es portarà a terme mitjançant una revisió d'ofici de l'autorització ambiental.

Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

CONCLUSIONS

- 1. Procediment d'actualització curt i simplificat, procurant la màxima reducció de càrregues, tant per a les empreses, com per a les unitats gestores.**
- 2. S'ha reduït al màxim possible les substàncies perilloses rellevants**
- 3. No s'exigirà informe base a cap activitat ramadera**
- 4. No es fixaran nous requeriments de control del sòl i les aigües subterrànies, si escau, fins que s'aporti l'informe base**
- 5. Amb caràcter general, s'esgotarà el termini per a l'aplicació de les conclusions relatives a les MTD.**

Gràcies per la vostra atenció

Albert Avellaneda Bargués

Cap de la Secció de les Millors Tècniques

Disponibles

Direcció General de Qualitat Ambiental

albert.avellaneda@gencat.cat